

basic education

Department: Basic Education **REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

ſ

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

.

REKENAARTOEPASSINGSTEGNOLOGIE V1

NOVEMBER 2017

NASIENRIGLYNE

PUNTE: 180

SENTRUM- NOMMER					FINALE PUN

EKSAMEN-							
NOMMER							

VRAAG	1	2	3	4	5	6	7	TOTAAL
MOONTLIKE PUNT	34	16	31	19	40	20	20	180
NASIENER								
SN								
HN								
IM/EM								

Hierdie nasienriglyne bestaan uit 15 bladsye.

Kopiereg voorbehou

Blaai om asseblief

ENSAMEN-							
NOMMED							

IGNOREER SPELLING IN ALLE GEVALLE WAAR DIT GEEN IMPAK OP DIE ANTWOORD SAL HÊ NIE.

VRAAG 1

Lêernaam: 1Harvest

Totaal V1: 34

Nr.	Kriteria	Ма	aksim Punt	um	Kandidaat Punt
1.1.1	 Opskrif (HARVEST FOOD FESTIVAL) Enige WordArt op opskrif toegepas ✓ WordArt met 90° of 270° geroteer ✓ 	1		2	
1.1.2	 Prent Prent gesny om slegs mandjie en druiwe te vertoon ✓ Hoogte op 10 cm gestel ✓ Breedte op 12 cm gestel ✓ Enige ovaalsoort-prentstyl of vorm toegepas ✓ 	1 1 1 1		4	
1.1.3	 Tabel Verstekwaarde van boonste selkantlyn op 0.1 cm ✓ (gaan tabel- en sel-opsies na) Geen rame vertoon nie ✓ 	1		2	
1.2	 Bladsybreuk Bladsybreuk of seksiebreuk ('next page') ingevoeg ✓ 	1		1	
1.3.1	 Style (Merk vanaf 'Style Gallery') Display1-styl verwyder ✓ 	1		1	
1.3.2	 Display2-styl verander Nommering in formaat 1., 2., ingevoeg ✓ (<i>Aanvaar 1</i>), 2),) Enige raam ingevoeg ✓ Linker-inkeping op 0 cm ingestel ✓ Al die kere wat die styl voorkom, is opgedateer ✓ 	1 1 1 1		4	
1.4	 Kruisverwysing (Figure 3: Gourmet Meals) Kruisverwysing tussen hakies ingevoeg ✓ (Aanvaar hiperskakel/boekmerk) Verwys na etiket 'Figure 3: Gourmet Meals' ✓ 	1		2	
1.5	 Taal Woord 'explore' se taal na English (South Africa) verander ✓ (merk vanaf taakbalk) 	1		1	



1.6	 Tabelstoppe Tabelstop op 2 cm gestel ✓ Linksinlyn gestel ✓ Tabelstop op 10 cm gestel ✓ Regsinlyn gestel ✓ Soliede-gidslyn gestel ✓ Tabelstop-instellings op alle lyne toegepas ✓ 	1 1 1 1 1	6	
1.7	 Aanhaling (Ward) Aanhaling na 'Jean Ward'-bron ingevoeg ✓ Jaar vertoon nie ✓ 	1 1	 2	
1.8.1	 Byskrif (Figure 6: Jumping Castle) (Alt + F9) Outomatiese figuurbyskrif bygevoeg ✓ by korrekte prent Teks 'Jumping Castles' ingevoeg ✓ vir byskrif 	1	2	
1.8.2	 Figuurtabel Figuurtabel opgedateer ✓ (sien 'Figure 5: Wine Shop') 	1	1	
1.9	 Bibliografie Book, A. (2015). Too little too late. Entertainment All. Business To All. (2016, July). Retrieved from Biz Communities: www.biz_com.com Sousher, P. L. (2014). Marketing South Africa. Business Journal, 61-62. Ward, J. (2005). Coetzenburg: A Tourist Site. Outomatiese bibliografie ingevoeg ✓ Vertoon in APA-styl ✓ 	1	2	
1.10	 Bladsynommering en seksie-nommering Bladsynommer verskyn nie op eerste bladsy nie ✓ Seksie 2/Laaste bladsy geformateer in i, ii, iii, formaat ✓ begin by i ✓ Styl van bladsynommers met 'i' nie verander nie ✓ 	1 1 1 1	4	
	Totaal vir VRAAG 1		[34]	

EKSAMEN-							
NOMMER							

VRAAG 2

Lêernaam: 2Stay

Totaal V2: 16

Nr.	Kriteria	M	aksim Punt	um t	Kandidaat Punt
2.1	 Bladsyuitleg Bladsygrootte na 'Legal' verander (21.59 cm x 35.56 cm) ✓ Veelvuldige bladsye op 'Book fold' gestel ✓ 	1 1		2	
2.2	 Kommentaar Enige kommentaar bygevoeg ('New'/'Reply'/Geredigeer) ✓ Enige toepaslike respons bygevoeg ✓ 	1 1		2	
2.3	 Watermerk Enige watermerk bygevoeg ✓ Prent '2Pic.jpg' gebruik ✓ Skaal op 200% gestel ✓ 	1 1 1		3	
2.4	 Merkblokkie: Special Shopper Verstekwaarde op gemerk gestel ✓ Kombinasielys: Type of Accommodation Opsie 'B and B' by kombinasielys bygevoeg ✓ 'B and B' verskyn eerste ✓ Teksvormveld: Total Tipe: Number ✓ Nommer-formaat: R# ##0.00;(R# ##0.00) ✓ Hulpteks op F1-sleutel ingevoeg ✓ Enige teks ingevoeg ✓ (Days*Rate) (Ken die punt toe as teks in statusbalk is) 	1 1 1 1 1 1		7	
2.5	 SaveDate-veld (Alt + F9) Enige datumveld ingevoeg ✓ (Aanvaar enige datumveld in enige formaat) SaveDate-veld ingevoeg ✓ 	1		2	
	Totaal vir VRAAG 2			[16]	

NSS - I	Nasienrigiyne

EKSAMEN.							

VRAAG 3

Lêernaam: 3Acc

Totaal V3: 31

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

Nr.	Kriteria	Ma	aksim Punt	um	Kandidaat Punt
Accon	n_Verblyf-werkblad				
3.1	 Ry 6: Ry 6 se hoogte verander na presies 45 pt ✓ Ry 6 se opskrifte omgevou ✓ 	1 1		2	
3.2	Sel H7: =G7-F7 OF =DAYS(G7,F7) OF =DAY(G7)-DAY(F7) • Korrekte selle gebruik ✓ • Om die verskil korrek te bepaal ✓	1		2	
3.3	 Sel I8: VLOOKUP(D8,Rate_Tarief!\$B\$3:\$C\$23,2) OF =VLOOKUP(D8,Rate_Tarief!\$B\$4:\$C\$23,2) Opsoekwaarde: D8 ✓ Opsoekreeks: Rate_Tarief!\$B\$3:\$C\$23 OF Rate_Tarief!\$B\$4:\$C\$23 ✓ (aanvaar naamreeks) Absolute selverwysing korrek gebruik ✓ (ken punt toe as naamreeks gebruik is) Korrekte kolom: 2 ✓ 	1 1 1		4	
3.4	 Sel J9: =H9*I9 OF =PRODUCT(H9,I9) OF (G9-F9)*I9 Korrekte selle gebruik ✓ Vermenigvuldiging ✓ Formaat verander na enige geldeenheid-formaat ✓ 	1 1 1		3	

		_		
EKSAMEN- NOMMER				
-	1		1	r1
3.5 Sel L10: (Gaan na vir boublokke) =LEN(K10)/100*J10 OF =J10*LEN(K10)/100 OF =J10*LEN(K10)% OF =LEN(K10)*1%*J10 OF =J10*("0,0"&LEN(K10))			4	
 LEN ✓ (K10) ✓ /100 ✓ (Aanvaar desimale punte i.p.v persentasies) * J10 ✓ 	2 1 1			
 (Notas aan nasiener: Aanvaar enige geskikte metode wat die korrekte antwoord sal lewer.) =IF(LEN(K10)=5,J10*5%,IF(LEN(K10)=4,J10*4%, IF(LEN(K10)=3,J10*3%,IF(LEN(K10)=2,J10*2%, J10*1%)))) =IF(K10="****",J10*5%,IF(K10="***",J10*4%, IF(K10="***",J10*3%,IF(K10="**",J10*2%,J10*1%))) Punttoekenning vir geneste if: toets K10 vir korrekte aantal sterre√, J10 gebruik om afslag te bereken√, korekte % geïdentifiseer√, geneste if korrek vir al die opsies toegepas√.) 				
3.6 Sel M7: (Gaan na vir boublokke) =IF(VALUE(MID(C7,7,1))>=5,"Male","Female")			6	
 OF =IF(VALUE(MID(C7,7,1))<5,"Female","Male") IF-funksie ✓ Kriteria: VALUE- OF NUMBERVALUE-funksie ✓ ((MID(C7,7,1 ✓))) >=5 ✓ OF >4 (OF >="5" as VALUE nie gebruik is nie) Waarde as waar: "Male" OF "M" ✓ Waarde as vals: "Female" OF "F" ✓ (Notas aan nasiener: Evalueer die kandidaat se antwoord teenoor die kolpunt-opsies bv. CODE-funksie. 	1 1 1 1			
 Penaliseer siegs die tweede punt as VALUE nie gebruik is nie.) 				

EKSAMEN- NOMMER							

3.7	Sel G2:		3	
	=SMALL(I7:I66,3) OF =SMALL(I:I,3)			
	SMALL-funksie ✓	1		
	• Reeks: I7:I66 ✓			
	 Derde kleinste: 3 ✓ 	1		
3.8	Sel G3:		2	
	=MODE(I7:I66) OF =MODE(I:I)			
	■ MODE-IUTIKSIE OF MODE.MOLT- OF MODE.SINGL- funksie ✓	1		
	 Reeks: I7:I66 ✓ 	1		
2.0			F	
3.9	- Sti G4: - StiMIE/E7:E66 "Country*" 17: 166)		Э	
	-30Mil (L7.200, Country ,37.300)			
	OF			
	=SUMIF(E7:E66,"*Country*",J7:J66)			
	OF			
	=SUMIF(E7:E66,"Country House",J7:J66)+SUMIF			
	(E7:E66,"Country Inn",J7:J66)			
		4		
	 SUMIF(S)-TUNKSIE ✓ 	1		
	 Kriteriareeks: E7:E66 ✓ Kriteriareeks: E7:E66 ✓ 	2		
	• Kriteria: Country OF C V * V (aanvaar * vooraan, ken	2		
	aber punce loe as Country House en Country min			
	$ = Somreeks: 17:166 \checkmark $	1		
	Notas aan nasiener:			
	 =SUMIFS(J7:J66,E7:E66,"Countrv*") 			
	The parameters must relate to the			
	function.)SUMIFS(J7:J66,E7:E66,"Country*")			
	Totaal vir VRAAG 3	t	[31]	
			r 1	

8 S Nacionrigh*u*n

NSS – Nasienriglyne

							_
EKSAMEN-							
NOMMED							

VRAAG 4

Lêernaam: 4Quest

Totaal V4: 19

- Sien die vrae vanaf die formules na en nie die waardes/antwoorde in die sel nie.
- Kontroleer teen die kandidaat se eintlike werk (Selverwysings mag verskil, afhangend van die kandidaat se respons.)
- Kandidaat mag verskeie formules of selle as 'boublokke' gebruik om by antwoorde uit te kom.
- Benoemde reekse kan in plaas van selverwysings gebruik word.
- Die antwoorde moet nog steeds korrek wees, selfs al word veranderinge aan die bestaande data gemaak.

Nr.	Kriteria	Ма	ksimi Punt	um	Kandidaat Punt
Respo	ons-werkblad				
4.1	Sel H3: =COUNTBLANK(H6:H115)			2	
	OF =COUNTIF(H6:H115,"")				
	 COUNTBLANK-funksie ✓ Reeks: (H6:H115) ✓ 	1 1			
4.2	Sel K6: =TIME(HOUR(J6),MINUTE(J6)+20,0)			4	
	OF =J6+TIME(0,20,0)				
	OF =SUM(TIME(0,20,0),J6)				
	OF =J6+(TIMEVALUE("0:20")				
	 Enige tyd-funksie ✓ J6 ✓ 20 minute ✓ Bygetel ✓ 	1 1 1 1			

EKSAMEN- NOMMER							

4.3	Sel K3: =COUNTA(H6:H115)/K2*100 OF =COUNTA(H6:H115)/K2 OF		4	
	=COUNTIF(H6:H115,"*")/K2 OF =(K2-H3)/K2*100			
	OF =(K2-H3)/K2) OF			
	=100*(1-H3/K2) OF =((K2-COUNTBLANK(H6:H115))/K2*100)/100			
	 COUNTA-funksie OF K2-H3 ✓ Reeks: (H6:H115) OF Korrekte gebruik van hakies ✓ /K2 ✓ (Aanvaar COUNTA van kolom A, B, C, D of G) *100 OF formaat verander na persentasie ✓ 	1 1 1		
4.4	Kolom A en B: Voorwaardelike formatering		4	
	 Voorwaardelike formatering op A6:B115 toegepas ✓ =\$B\$3=\$G6 ✓ OF =\$B\$3=\$G6:\$G115 (Ignoreer absolute selverwysing) 	1 1		
	 Absolute selverwysing korrek toegepas (\$G6 OF G6 OF \$G6:\$G115 OF G6:G115) ✓ Formateringstyl: Enige vulkleur ✓ 	1 1		
Earn_	Verdien-werkblad			
4.5	 Grafiek: Vertikale as-titel ingevoeg 'Amount' ✓ 4Coin-prent ingevoeg ✓ en gestapel en geskaal in eenhede van 100 000 ✓ (8 muntstukke vertoon) Horisontale as-etikette: Inlynstelling gestel op: Roteer teks 270° of 90° ✓ Hoofeenhede op 2 dae ✓ gestel 	1 1 1 1	 5	
	Totaal vir VRAAG 4		[19]	

EKSAMEN-							
NOMMER							

VRAAG 5

Lêernaam: 5Visit

Totaal V5: 40

Nr.	Kriteria	M	aksin Pun	num it	Kandidaat Punt
Tabel:	tbAccom				
5.1.1	 Veld: Name Veldgrootte verander na 30 ✓ 	1		1	
5.1.2	 Veld: Surname Gestel as vereiste veld ✓ 	1		1	
5.1.3	 Veld: IdentityNumber Toevoermasker: 000000000000 Verpligte syfer gebruik: 0 ✓ 13 karakters ✓ 	1 1		2	
5.1.4	 Veld: Province Opsie 'EC' by aftreklys gevoeg ✓ As eerste opsie in aftreklys gevoeg ✓ 	1 1		2	
5.1.5	 Veld: DateIn Valideringsreël: >= #2017/11/18# ✓ AND ✓<= #2017/11/28 # ✓ OF >#2017/11/17# AND <#2017/11/29# OF Between #2017/11/18# AND #2017/11/28# OF Between "2017/11/18" AND "2017/11/28" Valideringsteks Enige gepaste valideringsteks wat verwys na die datumreeks ✓ 	3		4	
5.1.6	 Veld: Code Uitdrukking aangepas na: LEFT([Surname] ✓ ,3 ✓) 	1		2	
Vorm:	frm5_2				
5.2	 Vormboskrif-teks verander ✓ na eksamennommer (aanvaar as eksamennommer bygevoeg is) 'Show date picker' vir DateIn-veld op 'never' gestel ✓ Formaat van Rate-veld verander na enige geld- eenheid ✓ Datum-veld ingevoeg OF DATE() ✓ Tyd-veld ingevoeg OF TIME() ✓ In die vormonderskrif ✓ (Nota aan nasiener: Ken Datum en Tyd punt toe as =NOW() gebruik is) 	1 1 1 1 1 1		6	

I

11

NSS –	Nasienriglyne
-------	---------------

NOMMER							

Navraag: qry5_3			
 5.3 • <i>Province</i>-kriteria: LP ✓ OR ✓ MP ✓ OF In("LP","MP") • Data stygend volgens <i>Surname</i> gesorteer ✓ 	3	4	
(Nota aan nasiener: 11 rekords verwag.)			
Navraag: qry5_4			
 5.4 • Total (Group by)-ry vertoon ✓ • SUM geselekteer vir <i>NumberOfNights</i>-veld in Total- ry ✓ 	1	2	
Navraag: qry5_5	I		
 5.5 Name- en Surname-velde vertoon ✓ NumberOfNights-kriteria: <=5 ✓ (OF <6) Amount-veld kriteria: <800 ✓ OR ✓ >2000 ✓ DOB-kriteria: IS NULL OF Not Like "*" ✓ AND bewerkingsteken vir alle veldkriteria ✓ NumberOfNights Amount DOB tbAccom tbAccom tbAccom <=5 < 800 or > 2000 Is Null (Nota aan nasiener: 2 rekords verwag.) 		7	
Navraag: grv5_6			
5.6 Berekende veld: Discount:[Amount]- [Amount]*10/100 OF Discount:[Amount]- [Amount]*0.1 OF Discount:[Amount]*0.9 OF Discount:[Amount]*90/100		4	
 Nuwe berekende veld <i>Discount</i> bygevoeg ✓ 10% bereken ✓ Op die oorspronklike <i>Amount</i> ✓ Trek af om verskil te kry ✓ 	1 1 1 1		
Verslag: rpt5_7	•		
 5.7 Skakering op <i>Province</i>-<u>veld</u> toegepas ✓ (in <i>Province</i>-groepboskrif) <i>Amount</i>-veld gesorteer ✓ in dalende volgorde (grootste na kleinste) Funksie in <i>Accommodation</i>-groeponderskrif/boskrif ✓ =SUM ✓ ([<i>Amount</i>]) ✓ 	1 1 1 2	5	
(Nota aan nasiener: Ken die punte toe vir die funksie selfs al verskyn dit op verkeerde plek.)			
Totaal vir VRAAG 5		[40]	

NSS – Nasienriglyne

	 _	_			_	_	_	_	_	_	
EKSAMEN-											
NOMMER											

VRAAG 6

Lêernaam: 6Viti

- GEEN punte moet toegeken word as die vraag in Word beantwoord is nie.
- Die vraag moet vanaf die HTML-kode gemerk word.
- Numeriese-attribuutwaardes hoef nie in aanhalingstekens te wees nie.
- 'n Maksimum van 1 punt sal afgetrek word as een of meer sluitingsmerkers uitgelaat word.

Nr.	Kriteria	Ma	aksim Punt	um	Kandidaat Punt		
6.1	<pre>Fonttipe </pre>			1			
	 Font tipe verander na 'Arial' ✓ 	1					
6.2	Heading 1: 'Growing Grapes' <h1 align="center">Growing Grapes</h1>			2			
	OF						
	<h1><center></center>Growing Grapes</h1>						
	 Teks 'Growing Grapes' inlynstelling is gesentreer ✓ align="center" OF <center></center> 	1					
	 Teks 'Growing Grapes' fontkleur gestel na 'blue' ✓ 	1					
6.3	Horisontale lyn <hr size="3"/> OF <hr size="3"/>			2			
	 Horisontale lyn ingevoeg ✓ Grootte gestel op 3 ✓ 	1 1					
6.4	Kolpuntlys <ul type="circle"> the composition of the soil the climate situation of vineyard 			3			
	 Ongeordende lys ✓ Sirkel kolpunttipe: <i>type="circle</i>" toegepas op al die 	1					
	 Iysitems ✓ Lysitem op ten minste een item toegepas ✓ (as lysitems nie toegemaak is nie, gaan lyn 1 na vir <<!DOCTYPE html> >) 	1 1					

NGG – Nasieningryne												

	EKSAMEN- NOMMER			
6.5	 Prent: Hoogte en breedte <i>img src="6Hectare.png" height="250" width="350"></i> Img-merker√ Korrekte bron-lêer: <i>src = "6Hectare.png" √</i> Hoogte gestel op 250 √ <i>height="250"</i> Breedte gestel op 350 √ <i>width="350"</i> 	1 1 1	4	
6.6	Tabel colspan="2"> Variety of grapes Variety of grapes Currants* >>grapes >grapes > >grapes >grapes	1 1 1 1 1	5	
6.7	 Hiperskakel Hiperskakel geskep: ✓ Op prent ✓ 	1	3	
	 Na korrekte lêer: "6SAStats.docx"> ✓ Sluitingsmerker/s of driehoekige hakies uitgelaat of verkeerd genes 	-1		
	Totaal vir VRAAG 6		[20]	

	_		_			_		
ENSAMEN-								
NOMMED								

VRAAG 7

Lêername: 7Calc, 7Rep

Totaal V7: 20

Nr.	Kriteria	Ма	aksim Punt	um	Kandidaat Punt
7Calc:	Num_Nom-werkblad				
7.1	Sel A3: RANDBETWEEN (100,999) OF =RAND()*(999-100)+100 OF =RANDBETWEEN(1,9)&RANDBETWEEN(0,9)& RANDBETWEEN(0,9)	4		10	
	 RANDBE I WEEN OF RAND-funksie ✓ Onderste grens (Enige 3-syfer nommer) ✓ Boonste grens (Enige 3-syfer nommer) ✓ (Moet groter as onderste grens wees) 	1 1			
	 Sel B3: =LEFT(A3,1) OF TRUNC(A3/100) OF MID(A3,1,1) OF INT(A3/100) OR LEFT(A3) LEFT-funksie ✓ (OF TRUNC OF MID) Onttrek een karakter van sel A3 ✓ 	1 1			
	 Sel C3: =RIGHT(A3,1) OF MID(A3,3,1) OF MID(A3,LEN(A3),1) OF A3-INT(A3/10)*10 OR RIGHT(A3) RIGHT-funksie ✓ (OF MID) Onttrek een karakter van sel A3 ✓ 	1 1			
	Sel D3: =IF(B3=C3,"YES","NO") OR IF(EXACT(B3,C3),"YES","No") • Bepaal of B3=C3 ✓ (<i>OF</i> (<i>B</i> 3<> <i>C</i> 3)) • Waarde as waar: "YES" ✓ • Waarde as vals: "NO" ✓	1 1 1			

EKSAMEN- NOMMER							

7Calc: Vouch_Bewys-werkblad			
 7.2.1 Sel E2: (Gaan na vir boublokke) =TODAY()<=DATE(YEAR(NOW()),MONTH(D2), DAY(D2)) OF =IF(TODAY()>=DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(D2), DAY(D2)), "FALSE", "TRUE") OF =IF(TODAY()<date(year(today()),month(d2),day (D2)), "TRUE", "FALSE") OF =IF(DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(D2),DAY(D2)) >=TODAY(), "TRUE", "FALSE") OF =OR(AND(MONTH(D2)=MONTH(TODAY()),DAY(D2) >=DAY(TODAY())),MONTH(D2)>MONTH(TODAY()),DAY(D2) >=DAY(TODAY())),MONTH(TODAY()),TRUE), AND(MONTH(D2)=MONTH(TODAY()),TRUE), AND(MONTH(D2)=MONTH(TODAY()),DAY(D2) >=DAY(TODAY()))) OF =IF(MONTH(D2)=MONTH(TODAY()),"TRUE", IF(MONTH(D2)=MONTH(TODAY()),"TRUE", IF(MONTH(D2)=MONTH(TODAY()),"FALSE"))</date(year(today()),month(d2),day Kriteria 1: Bepaal of geboortemaand groter as is huidige maand ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as geboortemaand/datum groter as huidige maand/datum is ✓ Kriteria 2: Bepaal of huidige maand gelyk aan geboortemaand is ✓ EN huidige dag groter of gelyk aan geboortedag is ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as albei aspekte in kriteria 2 waar is ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as albei aspekte in kriteria 2 waar is ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as albei aspekte in kriteria 2 waar is ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as albei aspekte in kriteria 2 waar is ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as albei aspekte in kriteria 2 waar is ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as albei aspekte in kriteria 2 waar is ✓ Korrekte afvoer (TRUE) as albei aspekte in kriteria 2 waar is ✓ 	1 1 1 1 1 1	7	
 7.2.2 rpt7_2-verslag in 7Rep-databasis 7Calc-data in 7Rep ingevoer (110 rekords) ✓ Enige verslag geskep ✓ met 4 of 5 korrekte velde ✓ 	1 2	3	
Totaal vir VRAAG 7		[20]	
TOTAAL		180	